


DIGITALE TAFEL

DATENBLATT



heinekingmedia

DIGITALE TAFEL

**UHD-TOUCHSCREEN****EYE PROTECT****EIGENES NETZWERK**

IHRE VORTEILE MIT DER C10

Die C10 ist in den Größen 65", 75" und 86" erhältlich und perfekt auf die Anforderungen des modernen Schulbetriebs abgestimmt.

Sie ermöglicht einen interaktiven und medienbruchfreien Unterricht, in dem Lehrkräfte und Schüler nahtlos zusammenarbeiten können.

Dank dem Android 13 Betriebssystem und der EDLA-Zertifizierung bietet die Tafel eine sichere und leistungsstarke Plattform. Zudem ist das Betriebssystem upgradefähig, sodass auch zukünftige Android Versionen genutzt werden können.

Der hochmoderne RK3588-Chip sorgt für eine flüssige und reaktionsschnelle Bedienung, während 50 gleichzeitige Touchpunkte eine präzise Interaktion mit Stift, Finger oder anderen Schreibwerkzeugen ermöglichen.

Für den intensiven Schulalltag ausgelegt: Das Displayglas besitzt eine Härte von über Mohs 7 und ist damit besonders robust sowie vandalismussicher. Durch die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten – darunter USB-C, HDMI und DisplayPort– lassen sich externe Geräte problemlos integrieren, sodass digitale Inhalte flexibel genutzt werden können.

Mit ihrer Langlebigkeit, Flexibilität und intuitiven Bedienung ist unsere C10 die ideale Lösung für einen modernen und digitalen Unterricht.

TECHNISCHE DATEN **AUF EINEN BLICK**

| TECHNISCHE DATEN | 65 ZOLL | 75 ZOLL | 86 ZOLL |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|
| MODELL | DT-65A13-C10HM | DT-75A13-C10HM | DT-86A13-C10HM |
| ABMESSUNGEN (LxHxD) | 1489×898×89mm | 1709×1020×97mm | 1958×1160×97mm |
| AUFLÖSUNG | 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) | | |
| BETRIEBSSYSTEM | Android 13 (Upgradefähig) (EDLA-Zertifiziert) | | |
| RAM | 8 GB | | |
| CPU | Quad-core Cortex-A76+Quad-core Cortex-A55 | | |
| SPEICHERKAPAZITÄT | 128 GB | | |
| TOUCH-PUNKTE | 50 Touch- Punkte und 20 Schreib- Punkte | | |
| TOUCH-REAKTION | ≤6ms (multi-touch); < 2.5ms (single-touch) | | |
| TOUCH-PRÄZISION | ±1mm | | |
| BILDWIEDERHOLFREQUENZ | 60 Hz | | |
| DYNAMISCHES KONTRASTVERHÄLTNIS | 5000:1 | | |
| BETRACHTUNGSWINKEL | 178° | | |
| OPS-SLOTS | 1 | | |
| LAUTSPRECHER | 2x 25W Lautsprecher + 1x 20W Subwoofer | | |
| HINTERGRUNDBELEUCHTUNG | DLED | | |
| NFC | Vorhanden | | |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.3 | | |
| ANSCHLÜSSE | Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> • 3x HDMI IN • 2x USB 3.0 • 2x USB-Type-C (1x PD 2.0, 1x Datenübertragung) • 1x USB-B Touch 2.0 | Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> • 3x HDMI IN (Up to 4K@60Hz, HDCP 2.3, CEC) • 1x HDMI OUT (Up to 4K@60Hz) • 1x USB 2.0 (FW-Upgrade) • 2x USB 3.0 • 1x USB-Type-C (Normal 5V) • 1x USB-Type-C (Kamera) • 1x USB-Type-C Out (4k 60Hz) • 2x USB-B Touch 2.0 • 1x DP IN • 1x SPDIF (PCM output format) • 1x RJ 45 IN (10M/100M/1000Mbps) • 1x RJ 45 OUT (10M/100M/1000Mbps) • 1x Audio IN (3.5mm) • 1x Audio OUT (3.5mm) • 1x RS232 (Baud rate 9600) | |
| WLAN | WIFI 6E (Modular) | | |
| WANDMONTAGE | VESA 600×400mm M8×30mm | VESA 800×400mm M8×30mm | VESA 800×600mm M8×30mm |
| GEWICHT | 34,5 KG | 46,5 KG | 54,5 KG |
| GEWICHT INKL. VERPACKUNG | 42,0 KG | 57,5 KG | 67,5 KG |



DigitaleTafel



heineking**media**

heinekingmedia GmbH | Hamburger Allee 2-4 | 30161 Hannover
+49 (0) 511-675190 | info@heinekingmedia.de | www.heinekingmedia.de