

 DigitaleTafel

//DATENBLATT

DIGITALE TAFEL



65, 75, 86 ZOLL



heinekingmedia

DIGITALE TAFEL

**UHD-TOUCHSCREEN****EYE PROTECT****EIGENES NETZWERK**

IHRE VORTEILE MIT DER DIGITALEN TAFEL

Viel Fläche für alle Aufgaben

Die Digitale Tafel ist das flexible Werkzeug für Schulungen und Workshops. Der große 4k-(UHD)-Touchscreen mit einer Diagonale bis zu 86" ermöglicht eine gemeinsame Arbeit von Referenten mit ihren Teilnehmern. Workshops können effizient gestaltet und digital ohne Medienbrüche durchgeführt werden.

Eine offene Gestaltung durch die leistungsstarke Kombination einer Android-Basis und einem optionalen Windows-PC bietet eine Anpassungsmöglichkeit an nahezu alle Szenarien.

- Tausendfach erprobtes und äußerst robustes 4k-(UHD-) Touchscreen mit 40 Touch- und 20 Schreibpunkten
- Papiernahes Schreibgefühl mit Stift, Finger und anderen Schreibwerkzeugen
- Offenes flexibles System auf Android- und optionaler Windows-Basis
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für externe Systeme via HDMI, USB-A, USB-C, Bluetooth und WLAN
- Verschiedene Lift- und Montagelösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Whiteboard-Software für Android und Windows enthalten

TECHNISCHE DATEN **AUF EINEN BLICK**

TECHNISCHE DATEN	65 ZOLL	75 ZOLL	86 ZOLL
MODEL	DT-65A11-L30HM	DT-75A11-L30HM	DT-86A11-L30HM
ABMESSUNGEN (LXTXH)	1490,80 x 84,90 x 922,45 mm	1712,16 x 85,00 x 1046,99 mm	1957,96 x 84,00 x 1185,19 mm
AUFLÖSUNG	3840 x 2160 px		
BETRIEBSSYSTEM	Android 11		
RAM	8 GB		
CPU	Cortex A73 Quad Core (4x 1,8GHz)		
SPEICHERKAPAZITÄT	64 GB		
TOUCH-PUNKTE	40 Touch- Punkte und 20 Schreib- Punkte		
TOUCH REAKTION	<5ms		
TOUCH-PRÄZISION	<1mm		
BILDWIEDERHOLFREQUENZE	60 Hz		
KONTAST	5000:1	5000:1	4000:1
HELLIGKEITSWERT	Mind. 350 cd/m ²	Mind. 400 cd/m ²	Mind. 400 cd/m ²
BETRACHTUNGSWINKEL	178°		
LAUTSPRECHER	2x 20W		
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED		
STROMVERBRAUCH	170W; < 0,5 W (Standby)	185W; < 0,5 W (Standby)	200W; < 0,5 W (Standby)
ETHERNET	10/100/1000 Mbps		
ANSCHLÜSSE	<p>VORDERSEITE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI (3840x2160 @ 60 Hz) • 1x USB Touch • 3x USB 3.0 mit automatischem Switch für OPS und Android • 1x USB 3.0 für Datentransfer und Ladefunktion, DP 1.2, 65W; USB 2.0 für Video/Touch Übertragung) <p>RÜCKSEITE EINGANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI 2.0 (3840x2160 @ 60Hz, CEC) • 1x HDMI 2.0 (3840x2160 @ 60 Hz, ARC/CEC) • 1x VGA • 1x USB Type-C (USB 3.0 für Datentransfer und Ladefunktion, DP 1.2, 65W; USB 2.0 für Video/Touch Übertragung) <p>RÜCKSEITE AUSGANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x USB Touch • 2x USB 3.0 • 1x USB 2.0 • 1x RJ45 • 1x RS232 • 1x Audio • 1x AV • 1x Mic in <p>RÜCKSEITE (OBEN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI 2.0 out (4K) • 1x RJ 45 out • 1x Spdif (Optical) • 1x Audio • 1x USB 2.0 		
WLAN	IEEE. 802.11ax 2,4 GHz + 5 GHz /Bluetooth 5.2 / Wi-Fi 6		
WANDMONTAGE	VESA 600 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm	Vesa 800 x 600 mm
GEWICHT	40 kg	53 kg	66 kg
GEWICHT INKL. VERPACKUNG	49 kg	64 kg	81 kg
VERPACKUNGSGRÖSSE (LXTXH)	1690 x 210 x 1060 mm	1920 x 210 x 1150 mm	2154x 230 x 1354 mm